カーポート・フェンス 施工概略図

LIXIL ネスカF (フラットスタイル) 積雪~20cm対応

幅= 2,692mm 奥行= 5,028mm

【未定】色: 【仮】シャイングレー

【未定】屋根材: 【仮】ポリカーボネート(クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: ロング柱25仕様(有効高約2,500mm)

LIXIL 汎用形材 フラットバー (アルミ)

本体: 50×1.5×L5,580mm/【8TYA59□□】

【未定】色: 【仮】シャイングレー

LIXIL(TOEX) 【販売期間:2/28まで】ライシスフェンス

P型 ポリカーボネート 間仕切りタイプ

本体1枚 (W×H) = (2.000×720mm) × 3枚

柱: T-8/主柱 × 2本 柱: T-8/端柱 × 2本

部品セット: 主柱用× 2セット 部品セット: 端柱用× 2セット

【未定】色: 本体/【仮】オータムブラウン

パネル材/ポリカーボネート(グリーンマット・すりガラス調)

【LIXIL】ネスカF 1台用 27-50型 ロング柱(H25) シャイングレー ポリカ屋根材: クリアマット

【LIXIL】汎用形材フラットバー(アルミ) 50X1.5 L5.500 シャイングレー

既設カーポート 【TOEX 】アーキフィット 27-50H

シャイング

既存門柱塗り替え 門柱:W1600XH1400 意匠塀 320X320XH360

2020-2-691961

担当者

木挽

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。