## フェンス 施工概略図

YKK AP 【A】イーネットフェンスA1F型 自由柱 本体 (W×H) = T200(1,991×1,920mm) × 1枚

スチール自由柱: T200 × 2セット

色: プラチナステン

Value Select 【B】イーネットフェンス1F型 自由柱タイプ

本体1枚 (W×H) = T180 (1,990×1,740mm) × 8枚

スチール自由柱: T180 × 9本 端部キャップ: × 1セット

色: Tステン

Value Select 【C】 ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 2段支柱 自立建て用 (パネル2段)

本体1枚 (W×H) = T80(1,975mm×720mm) × 3枚 本体1枚 (W×H) = T100(1,975mm×920mm) × 3枚 2段支柱(独立専用) : T170(1,722.5mm)× 4本

端部キャップ: 2セット 色: サントホワイト

Value Select 【D】ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ

2段支柱 自立建て用 (パネル2段)

本体1枚 (W×H) = T80(1,975mm×720mm)× 4枚 本体1枚 (W×H) = T80(1,975mm×720mm)× 4枚 2段支柱(独立専用): T150(1,522.5mm)× 5本

端部キャップ: 2セット

【未定】色: 【仮】サントホワイト



エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

2020-3-703885

細川