フェンス 施工概略図

LIXIL ハイグリッドフェンス剣先2型 フリーポールタイプ 本体1枚 (W×H) = T-20(1,996×1,920mm) × 23枚

柱: T-20× 27本

T-20用取付部品: T-20 × 27セット コーナー継手: T-20 × 1セット 小口キャップ: T-20 × 3セット

色: ブラック

グローベン プラドフェンス ジョイントあり仕様 隙間10mm H650

アルミ角柱: 40×40×L1250 × 7本 アルミ用キャップ: 40角 × 7個

ワン板材: W150×L2000 両面フラット × 12枚 ワン連結材: 50×L2000 両面フラット × 2枚

スペーサー: 10個入り/40×10/両面テープ付き × 3個 ステンレスピアスビス: 20本入り/Φ4×L19 × 2袋 ステンレスピアスビス: 20本入り/Φ4×L30 × 2袋

プラド板材用クリーナー: × 1セット

色: オークブラック

グローベン プラドフェンス ジョイントあり仕様 隙間10mm H650

アルミ角柱: 40×40×L1250 × 3本 アルミ用キャップ: 40角 × 3個

ワン板材: W150×L2000 両面フラット × 4枚 ワン連結材: 50×L2000 両面フラット × 1枚

スペーサー: 10個入り/40×10/両面テープ付き × 2個 ステンレスピアスビス: 20本入り/Φ4×L19× 1袋 ステンレスピアスビス: 20本入り/Φ4×L30 × 1袋

プラド板材用クリーナー:× 1セット

色: オークブラック

