ウッドデッキ/テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.0間(3,651mm) 出幅= 10尺(3,020mm)

色: レッドブラウン 床板: 縦貼り/千鳥貼り

幕板: 標準幕板

東柱: Tタイプ(400~550mm)(色:カームブラック)

YKK AP 独立式リウッドステップ2型

色: レッドブラウン 束柱: カームブラック YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= メーター1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)

出幅= 10尺 (2,970mm) 色: ブラウン

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱2本)

施工方法: 上止め仕様

YKK AP 吊り下げ式上下可動物干し

色: プラチナステン 数量: 2本入り1セット 着脱機能: 無し

YKK AP デッキ納まり用テラス柱カバー

樋穴なし: 【RTC-TGC-A-▲】×1 樋穴あり: 【RTC-TGC-B-▲】×1

ストレートジョイナー: 【AHY-TB3-1】×1

テラス本体色: ブラウン デッキ材色: レッドブラウン

設置予定位置 2間

2020-8-775492

担当者

松田

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。