## アーキカットAタイプ・Bタイプ

| 主要材質 |     | Aタイプ 本体 |     | アルミ形材 |    | 本体·柱 |         | シャイングレー     | ブラック         |             | ナチュラルシルバーF  |
|------|-----|---------|-----|-------|----|------|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|      | 本 体 | DA /    | 框·桟 | アルミ形材 | 色  | 錠台座・ | RD片錠(S) | シャイングレー     | ブラック         | ナチュラルシルバーF  | ナチュラルシルバーF  |
|      |     | Bタイプ    | パネル | アルミ鋳物 |    |      | RJ片錠    | シャイングレー     | ブラック         | ライトシルバー(LS) | ライトシルバー(LS) |
|      |     | 柱       |     | アルミ形材 | #t | 把手色  | UT·RB片錠 | ライトシルバー(LS) | 、ライトゴールド(LG) | ダークステン(DS)か | ら選択してください。  |









施錠時



ナチュラルシルバーF 埋込施工用門柱+壁付け錠受け使用シリンダーRD片錠(S)



シャイングレー 埋込施工用門柱使用 プッシュプルUT片錠(LS)



シャイングレー 埋込施工用門柱+壁付け錠受け使用 シリンダーRD片錠(S)




ブラック 埋込施工用門柱使用 プッシュプルRB片錠(DS)



ブラック 埋込施工用門柱使用 シリンダーRJ片錠(LS)



ナチュラルシルバーF 埋込施工用門柱使用 プッシュプルUT片錠(LS)



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。