# エススライドC型

主要材質	本	体	アルミ形材または ラッピング形材	本体色	オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	シャイングレー + クリエラスク 柿渋	
	門	柱	アルミ形材	門柱色	オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	シャイングレー	
	レール ステンレス(SUS430) 錠台座・把手色		シルバー						





シャイングレー+クリエラスク 30-12 手動タイプ



シャイングレー+柿渋 30-30-12



シャイングレー+柿渋 30-30-12




※片引きタイプは、左引きと右引きを選択できます。

オータムブラウン 30-12 手動タイプ



シャイングレー 30-12 手動タイプ



マイルドブラック 30-12 手動タイプ



シャイングレー+柿渋 30-12 手動タイプ

## イージーオーダー特注

### 【切詰】

片引きタイプ(手動):W1,000~4,000mm×H1,100~1,400mm、W1,500~3,500mm×H1,401~1,600mm 両引きタイプ:W1,000~3,000mm×H1,100~1,400mm

引違いタイプ:W3,000~3,500mm×H1,100~1,400mm ※本体寸法は2枚とも同寸法

| | | 片引きタイプ(電動)|:W1,500~3,500mm×H1,100~1,400mm

共通事項:引戸本体のサイズがW2,500mm未満の場合、戸車ガイドは付きません。

### 【拡大】

| 両引きタイプ : W3,001~4,000mm×H1,100~1,400mm

引戸本体1枚のサイズがW3,000を超える場合、特注着脱式補助柱が必要になります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

## 1698 LIXIL

●電動タイプのAC100V結線仕様を取り付ける際の電気工事は、 必ず電気工事店にご依頼ください。

- た へ ●戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度に開閉する場所 への設置はできません。 ●電動タイプは、左引き用と右引き用の区別がありますのでご注意 ください。