目隠しシリーズ目隠し可動ルーバー

日射遮蔽 シリーズ

ユニットひさし

ユニットひさし スリムアート

納まり図

面格子 シリーズ

鋳物面格子

高強度面格子

アルミ面格子

和風面格子

花伝・やまと

室内面格子

納まり図

目隠し シリーズ

目隠し 可動ルーバー

目隠しルーバー セキュリティ フィルター80

納まり図

手すり シリーズ

ロイヤル手すりエエ

アルミ手すりS型

アルミ手すりS型

納まり図

フラワーボックス

シリース

フローリスト

ロイヤル フラワーボックス

納まり図

エアコン 室外機置場 羽根部を可動式にすることで、採光・通風効果と目隠しの両立を実現しました。 開閉操作も室内側レバー操作で簡単に行えます。



バリエーション

カラーバリエーション

カラーは6色ご用意しています。



オータムブラウン









特長①


ナチュラルシルバー

デザインの刷新

代表的なサイズまで中方立を無くし、縦枠はスリムで洗練されたフレームデザイン。

また組立ねじ穴等も隠してスッキリしたデザインを実現。







ねじ等の部品が見えないすっきりと したノイズレスデザイン。

日射コントロールでエコ

羽根の最大角度を130°と大幅アップ(従来品90°) 夏場の日射を遮るのはもちろん、冬場には日射しをたっぷり 取り入れて暖房費削減の手助けになります。







羽根最大開閉角度130°。角度の調整で日射を上手にコントロール。

羽根角度は無段階。 外から羽根をつかんで の開閉はできません。

防犯性の向上



一般的なあらゆる壁厚(15~50mm) においてサッシ枠とルーバーの隙間を15.5mmと極小寸法に設定できるブラケット調整幅にした為、目隠し性が高く外部からの不正な操作も抑制できます。

■防犯性向上のために

●面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。

■脱落防止のために

- ●取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
- ●安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
- ■非常脱出について
- ●非常時の脱出機能はありません。