ひとと木2

すのこ かずら・つか ローズウッド(RO) ブラック(KC) バイン(PA) かずら・つか アーバングレー(UC) すのこ すのこかずらつか ダークブロンズ(BKC) アーバングレー(UC) ダークブロンズ(BKC)

すのこ:木粉入り樹脂・人工木・アルミ形材 かずら・つか:アルミ形材

木浩在事(1階まで)

- ●木造在来納まり以外の躯体へは取り付けないでください。
 - ●2階以上への取り付けはできません。強度を保証できません。
 - ●設置するにあたり、つかを埋め込みモルタルで固定するか、東固定金具を使用しアン カー止めするか、または躯体取り付けセットを使用し躯体に固定してください。

●濡縁/木粉入り樹脂タイプ



ローズウッド/サイズ:9020/**¥109,300**

●濡縁/アルミタイプ



アーバングレー/サイズ:9040/**¥164,700**


●フロア/人工木タイプ



-ズウッド+ダークブロンズ (ROB) / サイズ:9020 ¥144,400

商品カラーバリエーション

住宅スタイルに合わ せて2つのタイプか ら選べます。



木粉入り樹	脂タイプ		
の材質は木粉入り)樹脂製、	かずら、	つか

かずら、つか

ブロンズ

すのこの すのこ、かずら、つかの材 質はアルミ製です。 の材質はアルミ製です。 すのことかずら、つかの商品色組み合わせ

湮绿




アルミタイプ



人工木タイプ アルミタイプ ______ 人工木タイプのすのこの材質は人工木製、か すのこ、かずら、つかの材 ずら、つかの材質はアルミ製です。 質はアルミ製です。

オのことかずら	つかの商品を組み合わせ





■濡縁 セット価格表

呼 称	6015	6020	6030	6040
寸法(間口×出幅)mm	1800×450	1800×550	1800×900	1800×1100
木粉入り樹脂タイプ	¥ 68,500	¥ 72,900	¥ 150,400	¥ 183,400
アルミタイプ	¥ 54,800	¥ 58,300	¥ 101,800	¥ 111,100
nti I/-	9015	0000	0000	9040
呼称	9015	9020	9030	9040
寸法(間口×出幅)mm	2700×450	2700×550	2700×900	2700×1100
木粉入り樹脂タイプ	¥ 102,900	¥ 109,300	¥ 225,300	¥ 275,700
アルミタイプ	¥ 82,400	¥ 87,300	¥ 152,200	¥ 164,700

■フロア セット価格表

呼 称	6015	6020	6030	6040
寸法(間口×出幅)mm	1800×445	1800×560	1800×905	1800×1135
人工木タイプ	¥ 88,700	¥ 97,000	¥ 170,000	¥ 181,000
アルミタイプ	¥ 68,300	¥ 73,600	¥ 126,900	¥ 138,700
呼 称	9015	9020	9030	9040
寸法(間口×出幅)mm	2700×445	2700×560	2700×905	2700×1135
人工木タイプ	¥ 133,200	¥ 144,400	¥ 252,000	¥ 270,400
アルミタイプ	¥ 90,500	¥ 96,100	¥ 167,300	¥ 181,100

オプション

ています。



ミ用の2種類を用意し 合に使用します。



すのこ

パイン

ローズウット



■連結セット

合に使用します。



木粉入り樹脂用とアル 柱を埋め込まない場 濡縁を間口連結する場 つかを


"	
を埋め込まずアン 国定が可能です。	

品	名	色	価 格	備考
すのこキャップセット	木粉入り樹脂セット	BR⋅KC	¥ 1,400	15コ入り
9 のこキャップセット	アルミセット	BR∙UC	¥ 1,400	18コ入り
連結セット		BR	¥ 2,300	2コ入り
東固定金具セット		BKC-UC	¥ 1,000	3⊐入り
米回疋並具セット		BKC-UC	¥ 1,300	4コ入り
躯体取り付けセット	濡縁用	BR∙UC	¥ 2,300	2コ入り
別と14年以り11月1日とット	フロア用	BKC·UC	¥ 2,400	2コ入り

- ●すのこキャップセットは、縁台やベンチとして使用する場合 (躯体から離して設置する場合) にご使用ください。
 - すのこキャップの必要数は下記のとおりとなります。・間口:60 → 2梱包・間口:90 → 3梱包
- ●束固定金具の必要数は、「ウォールエクステリアカタログ」をご参照ください。


納まり図 単位:mm

■濡縁:木粉入り樹脂タイプ・アルミタイプ



DS.	呼称	束本数
60	015	4
60	020	4
60	030	6
60	040	6
90	015	6
90	020	6
90	030	9
90	040	9

■フロア:人工木タイプ・アルミタイプ



呼称	束本数		
叶州	人工木	アルミ	
6015	6	6	
6020	6	6	
6030	9	6	
6040	9	6	
9015	8	8	
9020	8	8	
9030	12	8	
9040	12	8	