		アルミ色				複合カラー			
セット色		B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	\$1 ピュアシルバー	AJ ハニーチェリー/ステン	51 キャラメルチーク/ステン	52 ショコラウォールナット/ステン	4 D 桑炭/ステン
本	体	B1 ブラウン	B7 カームブラック	H2 プラチナステン	S1 ピュアシルバー	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン	H2 プラチナステン
側枠の中帯		_	_	_	_	W7 ハニーチェリー	YF キャラメルチーク	Z9 ショコラウォールナット	W6 桑炭
屋根 ふき材	ポリカーボ ネート板	2A 2C 2F アースブルー スモークブラウン トーメイマット							
	熱線遮断 ポリカーボ ネート板	3B 3J 7-スフルー(マット剝) クリアマット							

熱線遮断ポリカー ボネート板は、ボ リカーボネート板 の耐衝撃性はそ のままに熱による 車内温度の上昇



ハイルーフ あ り



耐風性能の数値は 目安であり商品保証値 ではありません。

耐積雪性能



※熱線遮断FRP板 (DR認定品) もご用意しています (▶P.1258)。詳しくは当社営業所にお問い合せください。



51-54H プラチナステン色(熱線遮断ポリカ屋根ふき材: クリアマット色)



51-54H 中帯: キャラメルチーク色(熱線遮断ポリカ屋根ふき材: クリアマット色)

- ●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。●掲載価格は部材標準販売価格です。消費税、ガラス組込み商品を除くガラス代、組立費および搬入費、施工費、装飾品等は含まれていません。●寸法図の表記に関しては0.5㎜単位にまとめて表記しております。

1340